



BIJLAGE I bij het besluit d.d. 3 december 2010 tot toelating van het middel Ficam D, toelatingnummer 13395 N

A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel:

- ter bestrijding van kruipende insecten en spinachtigen in loze ruimten;
- ter bestrijding van wespennesten in en rondom gebouwen.

Het middel niet toepassen in aanwezigheid van voedingswaren en diervoeders. Rechtstreekse toepassing op de bodem of planten is niet toegestaan. Indien langdurige behandeling vereist is (>5 weken), afwisselen met een product met een ander werkingsmechanisme om resistentie te voorkomen.

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

B.
GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

Ficam D is gebaseerd op de werkzame stof bendiocarb, behorende tot de chemische groep van de carbamaten. Behandelde oppervlakken niet onmiddellijk reinigen (tijdsduur afhankelijk van het te behandelen insect), zodat alle ontwikkelingsstadia van het insect in contact kunnen komen met het product. Ficam D is uitermate geschikt voor de behandeling van plaatsen waar toepassing van vloeistoffen ongewenst of onmogelijk is. Ficam D dient aangebracht te worden met een poederverstuiver.

Toepassing voor de bestrijding van kruipende insecten en spinachtigen in loze ruimten

Denk hierbij aan de toepassing in holle ruimten, tussenruimtes, dubbele wanden, kruipruimten, leidingkanalen, meterkasten, enz.

Dosering: 8 gram Ficam D per m².

Indien beide wanden van de ruimte moeten worden behandeld kan de dosering verdubbeld worden.

Toepassing voor de bestrijding van wespennesten

Ter bestrijding van wespennesten dient met name de nestingang en het binnenste van het nest te worden bespoten. Als het nest zich op een niet te bereiken locatie bevindt (bijv. in spouwmuur) dienen alle openingen waar de wespen in en uitvliegen behandeld te worden. Draag bij toepassing tegen wespennesten beschermende kleding (bijv. imkerkap) om wespenteken tijdens en direct na bespuiten te voorkomen. Ter voorkoming van emissies naar het milieu dient na het succesvol behandelen van een wespennest buitenshuis, het behandelde wespennest verwijderd en op gecontroleerde manier afgevoerd te worden.

Dosering: 80 gram Ficam D per wespennest.

Afvloeiing naar de riolering vermijden.