

KONIJN

Latijns: *Oryctolagus cuniculus L*
Familie: *Hazen en Konijnen*
Orde: *haasachtigen*
Status: *beschermde diersoort*

Uiterlijk/kenmerken

Wilde konijnen hebben voornamelijk een grijsbruine kleur (wildkleur). De dieren hebben ook een roodbruine vlek in de nek. De oren hebben een bruin puntje. De bovenzijde van de staart is zwartbruin en de onderzijde wit. De buik is blauwgrijs van kleur. De oren zijn minder lang dan de lengte van de kop.



Ontwikkeling/leefwijze

Na een draagtijd van 28 tot 30 dagen worden er gemiddeld drie tot zeven jongen geboren. Per jaar zijn er ca. 2-3 worpen in de periode januari tot augustus. De jonge konijnen nemen tijdens hun eerste winter deel aan de voortplanting. De maximale leeftijd van een konijn is ca. vijf jaar, maar gemiddeld worden ze niet ouder dan 1,5 jaar. Konijnen zijn overwegend in de schemering en nacht actief.



Schuilplaatsen

Konijnen leven op droge zanderige gebieden, maar hebben zich aangepast aan meerdere landschapstypen. Konijnen graven holen als schuil- en/of nestelgelegenheid, maar huizen soms ook in verlaten vossen- of dassenburchten.

Mogelijke risico's/schade/hinder

- Knaagschade aan beplanting in (moes)tuinen
- Ondergraving van grafstenen op begraafplaatsen
- Ondergravingen sportvelden en gazon

Sporen

- Uitwerpselen zijn knikkervormig, donkerbruin tot zwart van kleur met een doorsnee van ca. 0,5-0,8 mm.
- De uitwerpselen worden vaak bij elkaar aangetroffen rondom en in de nabijheid van de schuilplaats.



Wering

Geadviseerd wordt om gaas te plaatsen rondom een perceel, welke ingegraven is tot een diepte van 60 cm. Daarnaast kunnen konijnen verjaagd worden door middel van geluid. Bejagen mag ook, maar hiervoor is wel een ontheffing vereist!

Bestrijding niet toegestaan!