

KELDERKEVER

Latijns: Blaps Mucronata Latreile
Familie: Zwartlijven
Orde: kevers
Status: beschermd

Uiterlijk/kenmerken

Beide typen kevers zijn volgroeid ca. 2-2½ cm lang. Ze zijn dof- tot diepzwart van kleur. Opmerkelijk is de staartvormige verlenging van de dekschilden.



Ontwikkeling/leefwijze

Kelderkevers hebben een volledige gedaanteverwisseling (ei-larve-pop-imago). Deze ontwikkeling kan enkele jaren duren. De larven van de kelderkever leven rottend, plantaardig materiaal en van schimmels. Kelderkevers kunnen niet vliegen.

Schuilplaatsen

De larven en de volwassen kevers leven hoofdzakelijk in oude kelders en kruipruimten waar rotting kan ontstaan van aanwezige materialen.

Mogelijke risico's/schade/hinder

- Kelderkevers kunnen alleen schade toebrengen aan opgeslagen tuinbouwproducten in slecht geventileerde ruimten/kelders.

Wering

- Opruimen van mogelijke ontwikkelingsbronnen.
- Kelders en kruipruimten goed ventileren.
- Naden en kieren afdichten.

Bestrijding

Niet toegestaan, er zijn geen toegelaten middelen aanwezig.

Geadviseerd wordt om enige tijd een vochtige dweil op de vloer te leggen. Hier kruipen de kevers onder en zijn ze vervolgens makkelijk met een stoffer en blik te verwijderen.